

# Cortenstalen Boombakken

## *Rubuuste schoonheid*

Cortenstaal wordt veel door kunstenaars gebruikt en is de nr.1 onder de weervaste staalsoorten. Ten gevolge van het hoge fosforgehalte vormt zich door middel van het oxidatieproces, een goedhechtende, dichte, beschermingslaag die verdere corrosie tegengaat. Deze natuurlijke beschermingslaag is door zijn roestbruine patina het kenmerk van dit materiaal.

De Duitse term Edelrost laat zich moeilijk vertalen maar geeft wel op de juiste manier de schoonheid van Cortenstaal weer

## *Stedelijk Groen nodigt U uit tot creativiteit*



**Wij geven vorm aan  
Uw Ideeën**



Stedelijk Groen bv

tel: 050-4028506 fax: 050-4028507 mail: [mail@stedelijkgroen.com](mailto:mail@stedelijkgroen.com) [www.stedelijkgroen.com](http://www.stedelijkgroen.com)



## Maatwerk in Cortenstaal

Cortenstaal is uitermate geschikt voor het vervaardigen van boombakken met een uitdagend "anders dan anders" uiterlijk.

Het heeft een veel langere levensduur dan gewoon onbehandeld metaal en is bijvoorbeeld ook toe te passen in vaste boomplateaus. Allerhande bewerkingen zijn mogelijk waardoor steeds weer andere effecten kunnen worden bereikt.



De mogelijk heden van Cortenstaal zijn vrijwel onbeperkt.

Onze vakkundige metaalbewerker is in staat om naar wens verschillende modellen en aanpassingen door te voeren.

U bent niet afhankelijk van grote series.

**“Onverwoestbaar materiaal  
met warme uitstraling”**

## Levensduur en onderhoud

De goede weerstand van deze staalsoort berust op de vorming van een vrij passieve en dichte oppervlaktelaag. Het is mogelijk de roestlaag te fixeren door een oppervlaktebehandeling die overigens niet noodzakelijk is.



## Prijsindicatie Cortenstaal boombakken

Het prijsniveau wordt door zoveel factoren beïnvloed dat prijzen pas kunnen worden bepaald op basis van aantal, afwerkingniveau etc. In het recente verleden speelden fluctuerende grondstofprijzen op de wereldmarkt een grote rol. Bij interesse werken wij graag geheel vrijblijvend enkele opties uit.



# Cortenstaal

## Robuste uitstraling Anders dan anders



### Andere materialen

Indien U een andere uitstraling voor ogen staat kunt U ook kiezen voor uitvoering in bijvoorbeeld RVS.

### Verplaatsen

De verplaatsbaarheid van de boombakken is door middel van een heftruck pallethaken of aangelaste ogen zeer eenvoudig.



### Lichte bestrating

Cortenstaal kan een geringe hoeveelheid roestwater afgeven. In de meeste situaties vormt dit absoluut geen probleem.

Donker gekleurde klinkers (gebakken klei), asfalt en vergelijkbare materialen zijn praktisch altijd ongevoelig voor kleuring.



### Enkele overwegingen:

**Duurzaamheid:**  
heeft U de bakken voor langere of korte termijn nodig?

**Design:**  
welk materiaal past in de omgeving?

**Onderhoudskosten:**  
duurzaamheid v.h. materiaal en wel of geen waterreservoirs?

**Mobiliteit:**  
moeten de bakken veelvuldig worden verplaatst?



### Coating

Desgewenst kunt U deze bakken ook jaarlijks coaten met een fixatief of kiezen voor gepoedercoate, roestvrijstalen of gegalvaniseerde bakken.

### Maatwerk

voorzieningen zoals waterreservoirs in semi-hydrocultuur of hijsogen zijn mogelijk.



# Cortenstaal boombakken



Corten Cube

LxBxH 100 x100 x 65 cm  
Rand: 5 cm Vorkruimte: 5 cm



Corten Cube Close

LxBxH 100 x 100 x 60cm  
Rand: geen Vorkruimte: 5 cm



Corten Oblique klein

LxBxH 100/82 x100/82 x 95 cm  
Rand: 3,6 cm Vorkruimte: 5 cm



Corten Oblique medium

LxBxH 127/92 x127/92 x 72 cm  
Rand: 5 cm Vorkruimte: 5 cm

Prijzen op aanvraag